

Рак может иметь фатальные последствия для человека. Поэтому хорошо знать потенциальные риски и вовремя обращаться к врачу в случае возникновения проблем. И последнее, но не менее важное: мы можем сильно помочь своему здоровью, регулярно посещая профилактические медицинские осмотры.

Щитовидная железа (Glandula thyreoidea) - относительно незаметный орган, расположенный в нижней части шеи, который отвечает за гормональные процессы в организме. Вырабатываемые ими гормоны влияют на метаболизм сахаров, жиров и белков. В случае заболевания щитовидной железы организм вырабатывает больше гормонов, чем необходимо, или, наоборот, меньше. Следовательно, метаболизм ускоряется или замедляется.

### Опухоли щитовидной железы

Несмотря на то, что опухоли щитовидной железы относительно редки, не следует относиться к ним легкомысленно. На 1 миллион жителей приходится 36-60 случаев. Опухоли делятся на две группы: - доброкачественные, или аденомы; - злокачественные, или карциномы. Типичные признаки опухолей щитовидной железы Если при обследовании появляется быстрорастущий твердый узелок, необходимо учитывать и опухолевый процесс. Возникают нарушения глотания, затруднение дыхания при сдавливании дыхательных путей.

Высокие стадии проявляются болью, давлением, проблемами с глотанием и дыханием, охриплостью голоса и увеличением регионарных узлов. У большинства пациентов есть признаки повышенной функции щитовидной железы (гипертиреоз). Карциномы щитовидной железы метастазируют в мозг, кости и лимфатические узлы.

### Факторы риска опухолей щитовидной железы

- радиоактивное излучение;

## Рак щитовидной железы: первые симптомы могут быть похожи на грипп или боль в горле

Добавил(а) Оля  
10.02.23 18:56 -

---

- генетическая предрасположенность;
- удаление щитовидной железы из-за другого заболевания;
- дефицит йода;
- аутоиммунное заболевание щитовидной железы.

### Предупреждающие сигналы

Сигналы о том, что с щитовидной железой что-то не так, могут быть следующими:

- заметное похудание или, наоборот, увеличение веса;
- нервозность;
- пот;
- внезапные или прогрессирующие нарушения дыхания;
- сердцебиение и одышка;
- усталость, озноб;

## Рак щитовидной железы: первые симптомы могут быть похожи на грипп или боль в горле

Добавил(а) Оля  
10.02.23 18:56 -

---

- опухоль в нижнем поле щитовидной железы;
- внезапная боль в горле;
- пальпация узелка в щитовидной железе или увеличенного узла на шее;
- охриплость голоса или плохое глотание;
- глазные расстройства (двоение в глазах, давление в глазах, боль и отек глаз).

Профилактика может помочь

Разумеется, необходимо пройти общий профилактический осмотр у терапевта, на который каждый из застрахованных медицинской страховой компанией имеет право один раз в два года. Частью этого обследования является также пальпируемое исследование щитовидной железы.

Все люди с раком щитовидной железы должны пройти обследование у невролога, лора, эндокринолога. Повышенное внимание следует уделять щитовидной железе всем, у кого в семье кто-то болел этим заболеванием.

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту [Olia-78@mail.ru](mailto:Olia-78@mail.ru).

## **Рак щитовидной железы: первые симптомы могут быть похожи на грипп или боль в горле**

Добавил(а) Оля  
10.02.23 18:56 -

---

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.