

Добавил(а) Оля  
15.04.24 13:25 -

---

## 1. Рак пищевода – что это такое?

Рак пищевода - это злокачественное заболевание, которое является самой частой патологией этого органа, смертность от которого уступает по частоте только злокачественным образованиям матки, легких и молочных желез. Заболевание чаще всего развивается после 50 лет, мужчины подвержены больше, чем женщины.

## 2. Причины развития рака пищевода

К основным причинам, приводящим к развитию злокачественных образований пищевода, нужно отнести язвенные и рубцовые дефекты органа, образовавшиеся в результате постоянного раздражения слизистой оболочки. Факторы, повреждающие слизистую оболочку пищевода:

- химические ожоги кислотами и щелочами;
- частое употребление крепких алкогольных напитков;
- курение;
- употребление горячей и острой пищи;
- повреждение стенки пищевода костями рыбы;
- рефлюкс-эзофагит с частыми рецидивами;
- ранения пищевода;
- жевание смеси табака, золы и эфирных масел у народов Индии, Непала.

## 3. Симптомы заболевания

На начальных этапах заболевания, когда опухоль не достигла еще значительных размеров, пациентов беспокоит только явление дисфагии, которое заключается в затруднении глотания твердой пищи, а позже и жидкой. Спустя несколько месяцев появляется боль, которая носит постоянный характер, интенсивность болевого синдрома постоянно нарастает. Если опухоль находится в верхнем отделе пищевода, то боль в голову, шею, а при локализации опухоли в нижних отделах – в надчревную область.

Добавил(а) Оля  
15.04.24 13:25 -

---

Разрушение опухолью возвратных нервов сопровождается появлением охриплости голоса. Частым явлением после приема пищи выступают тошнота и рвота. В рвотных массах присутствует большое количество слизи и гноя, что свидетельствует о распаде опухоли. За счет недостаточного питания и обезвоживания развивается кахексия и гипохромная анемия, цвет кожи приобретает землистый оттенок.

Распад опухоли всегда ведет к образованию свищей в дыхательные пути, в результате развиваются воспалительные заболевания легких и абсцесс легкого. Метастазирует опухоль в легкие, печень и костную систему, что ведет к развитию полиорганной недостаточности и летальному исходу.

#### **4. Диагностика**

- Рентгенография – дает возможность оценить локализацию и степень патологического процесса. Визуализируются дефекты слизистой пищевода, его сужения, неровность складок. Производится оценка размеров и локализации опухоли, ее контуров, сдавливание нервов и сосудистого пучка;
- Эзофагоскопия с прицельной биопсией – является золотым стандартом в диагностике опухолей пищевода. Данный метод позволяет дифференцировать злокачественные опухоли и доброкачественные, визуализировать свищи, увеличенные лимфатические узлы, расширенные вены пищевода.
- Морфологическое исследование опухоли – подтверждает или опровергает злокачественность процесса, что влияет на дальнейшую тактику лечения новообразования.

#### **5. Лечение рака пищевода**

Тактика лечения рака пищевода зависит от стадии заболевания. Хирургическое лечение дает хороший результат на первой и второй стадии заболевания, оно заключается в резекции отдела пищевода, затронутого опухолью. В дальнейшем

Добавил(а) Оля  
15.04.24 13:25 -

---

производится пластика пищевода тканью большой кривизны желудка или участком тонкого кишечника. После хирургического лечения обязательно проводятся курсы химиотерапии во избежание рецидива и уничтожения метастазов. Отдельно химиотерапия проводится только в случаях неоперабельного рака пищевода, как метод паллиативного лечения.

Лучевая терапия позволяет достичнуть ремиссии только у 30% пациентов со злокачественными опухолями пищевода. Применяется в случае отказа пациента от оперативного вмешательства или при наличии тяжелой сопутствующей патологии..

=====

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту [Olia-78@mail.ru](mailto:Olia-78@mail.ru).

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

<https://vk.com/konoplickayafitoterapevt>

<https://vk.com/mipobedimvmeste>

<https://vk.com/travialfit>

<https://ok.ru/group/70000004855047>