

Данный вид рака значительно чаще наблюдается у мужчин, нежели у женщин. Определенную роль, вызывающую рак языка, как и при раке нижней губы, играет курение. Употребление же спиртных напитков вместе с курением увеличивает риск возникновения заболевания в 2 раза. Также этиологическим моментом могут быть профессиональные вредности.

Рак языка почти всегда принадлежит к типу плоскоклеточного. Клинически его можно разделить на поверхностный – он исходит из поверхностного эпителия и глубокий, который исходит из желез слизистой. Процесс изъязвления быстрее наступает в первом случае, но и при глубоком раке в дальнейшем наступает изъязвление, так что различие между обоими видами возможно лишь в начальной стадии. Края язвы плотны, дно ее покрыто скудным отделяемым, имеется вероятность кровотечений, которые, однако, не бывают обильными. Боли обычно резкие, но все же не такие, как при туберкулезе, когда больные совершенно не дают коснуться шпателем язвы.

В дальнейшем рак переходит и на близлежащие области: это дно рта, нижняя челюсть, а также миндалины и слизистая щеки. Иногда на языке имеется несколько раковых язв. Глотание и способность говорить сильно затруднены, а смерть обыкновенно наступает от пневмонии к концу первого года от начала болезни.

Едва ли при каком-либо другом раке так быстро наступает перенос в железы, как при данном виде. Причина – чрезвычайное обилие в языке лимфатических путей, а также то, что лимфа одной половины языка оттекает к железам обеих сторон. Вследствие этого при каждом случае рака языка железы поражаются на обеих сторонах. Чаще всего – это подчелюстные железы, затем – те, что расположены вдоль яремной вены, а также – подбородочные. Из-за непосредственного соединения лимфатической системы языка с надключичными железами могут поражаться и последние. Зато переносы во внутренние органы наблюдаются очень редко, и больные погибают от местного процесса.

Прогноз зависит от времени диагностирования болезненного процесса и качества проведенного лечения. В начальных стадиях проведение всех необходимых лечебных мероприятий гарантирует 5-летнюю выживаемость примерно 80% больных; в запущенных же случаях этот показатель спускается к отметке в 35%. Успех лечения заложен, разумеется, в ранней операции, поэтому чрезвычайно важное значение имеет ранняя диагностика болезни.

При дифференциальной диагностике нужно иметь в виду сифилис и туберкулез. За гумму говорят поражение верхушки и спинки языка, отсутствие болезненности, кровотечений и анамнез. Реакция Вассермана недоказательна. При туберкулезе на дне язвы обыкновенно видны мелкие серые узелки. Но всегда следует помнить, что для точного диагноза необходимо прибегнуть к иссечению кусочка язвы для микроскопического его исследования. Только таким путем возможно раннее распознавание рака и, стало быть, ранняя операция.

Если в предположении сифилиса тратить время на антисифилитическое лечение, то операбельный случай рака может превратиться в иноперабельный. При каждом случае рака языка следует иссекать подчелюстные, подбородочные и глубокие шейные железы, и притом с обеих сторон. Часто приходится удалять также надключичные железы. Кроме лимфатических желез, рекомендуется также удалять подчелюстную слюнную железу и нижний конец околоушной железы на обеих сторонах.

Далее опухоль языка должна иссекаться далеко в пределах здоровых тканей, причем не нужно останавливаться перед иссечением почти всего языка. Простейший путь к удалению рака языка – со стороны рта. Через кончик языка проводится нитка, с помощью которой язык извлекается, и опухоль может быть с удобством иссечена.

Необходима предварительная перевязка язычной артерии, так как кровотечение из богатого сосудами языка может быть очень значительно, а кровь может затекать в дыхательные пути. Через рот могут быть удалены даже довольно обширные и глубоко сидящие раки. Еще более широкий доступ дают операции, сопровождающиеся перепиливанием нижней челюсти.

При раке языка также применяются лучевая и химиотерапия. Во избежание рака языка большое значение имеет профилактика, состоящая в гигиене полости рта, лечении лейкоплакии и особенно – сифилиса, запрещении курения и удалении царапающих зубов и протезов.

=====

Рак языка

Добавил(а) Оля

21.09.22 17:08 - Последнее обновление 21.09.22 17:26

Если у Вас или Ваших близких есть новообразования (доброкачественные, злокачественные), пишите мне на электронную почту Olia-78@mail.ru.

Помогу Вам разобраться в тонкостях лечение настойками и сборами трав. Подберу схему приёма настоек, учитывая диагноз и сопутствующие заболевания (БЕСПЛАТНО).

+7-962-890-36-52 Билайн (ватсап, вайбер, Телеграм)

+7-989-750-01-99 МТС.